


ANSA®

2026



ÜRÜN KATALOĞU

KOLEKSİYON

Her iplikte yenilik ve güç buluşuyor.

Ambalaj, tarım ve endüstri için tasarlanmış yüksek performanslı polipropilen iplikler.

Dayanıklı çözümler, sürdürülebilir etki ve küresel güven – hepsi ANSA tarafından üretiliyor.

İletişim

+90 549 549 53 39

Web adresi

www.ansa.tr

E-posta

info@ansa.tr





İletişim
+90 549 549 53 39

Web adresi
www.ansa.tr

KURUMSAL

Kuruluşundan bu yana değişmeyen ticari ilkeleriyle sektöründe her zaman yerini koruyan ANSA, deneyimli kadrosu ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla sektörünün örnek şirketlerinden biridir.

- Kuruluş Tarihi: 1982
- Kuruluş Yeri: Gaziantep Havalimanı OSB
- Kullanım Alanı: 5.500 m² açık alan, 14.500 m² kapalı alan
- Üretim Miktarı: 12.000 ton/yıl (ortalama)
- Faaliyet Alanı: Polipropilen fibrilize iplik üretimi, gıda ambalajı, endüstriyel tekstil ürünleri ve daha fazlası.

SINCE 1982



MİSYON

Kalite ve müşteri memnuniyetinde mükemmelliği hedefleyerek; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve enerji verimli çözümlerimizle sektörümüzde fark yaratmayı amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini benimseyerek, çalışanlarımız ve toplum için güvenli ve sağlıklı bir gelecek inşa eden öncü bir şirket olmayı hedefliyoruz.

VİZYON

Tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği, enerji verimliliğini ve çevre bilincini temel ilke olarak benimseyerek, ilgili sektörlerde müşterilerimize yüksek kaliteli ürünlerle yenilikçi ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Topluma ve doğaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak, faaliyetlerimiz boyunca müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak sektörümüzde kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz.



İletişim
+90 549 549 53 39

Web adresi
www.ansa.tr

E-posta
info@ansa.tr





OEKO
TEX®

ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

ANSA olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak dürüstlük, sorumluluk ve sürekli iyileştirme ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Kurumsal politikalarımız, faaliyetlerimizin temelini oluşturarak etik iş uygulamalarını sürdürmemizi, çevreyi korumamızı ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmamızı sağlar.

OEKO-TEX® ve CE gibi uluslararası kabul görmüş sertifikalarla ürünlerimizin güvenlik, kalite ve çevresel sorumluluk açısından en yüksek standartları karşıladığından emin oluyoruz. Bu taahhütler, yalnızca küresel gerekliliklere uyum sağlamakla kalmayıp, hizmet verdiğimiz her pazarda müşteri beklentilerini aşma kararlılığımızı da yansıtır.

Yaklaşımımız şu temellere dayanır:

- Üretimin her aşamasında şeffaflık ve hesap verebilirlik,
- Eşit fırsat, çeşitlilik ve güvenli çalışma koşullarıyla insana saygı,
- Kaynakların sorumlu kullanımı ve sürekli yenilik yoluyla sürdürülebilirlik,
- Güvenilir ve belgeli ürünleri istikrarlı şekilde sunarak müşteri güveni.

Bizim için kurumsal politikalar yalnızca yazılı ifadeler değil – kararlarımızı şekillendiren, kültürümüzü tanımlayan ve bizi daha iyi bir geleceğe yönlendiren temel ilkelere dayanır.

Kurumsal Politikalar: www.ansa.tr



ANSA®

Farklı ihtiyalara y6nelik 6z6mler sunmada uzmanız.

TARIM

AMBALAJ

ENDÜSTRİYEL



KULLANIM ALANLARI



İletişim
+90 549 549 53 39

Web adresi
www.ansa.tr

E-posta
info@ansa.tr



AMBALAJ GRUBU

PAKET İPİ



Küçük ölçekli ambalajlar için özel olarak tasarlanan bu özel iplikler, kolay kullanım için düzgün sarım özelliği sunar. Yüksek çekme mukavemeti sayesinde ağır ürünlerin güvenli bir şekilde paketlenmesini sağlar. Merkez sarımlı ve karton bobinli olmak üzere iki farklı seçenekle sunulan iplikler, çeşitli ambalaj ihtiyaçlarına cevap verir. Özellikle hassas ürünlerde, ipliğin ürünle temasındaki düşük yüzey sürtünmesi, hasar riskini en aza indirir.

PAKET İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T1800
	m/kg	1800
	Kopma Yüğü (kg)	22,5
	Bobin Ağırlığı (kg)	1
	Bobin Metrajı (m)	1800
	Bobin / Çuval	20
	Kg / Çuval	20
Renk		Natürel, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ GRUBU

ÇUVAL AĞZI İPİ



Bu yüksek çekme mukavemetine sahip iplikler, çuval ağzılarını dikiş iğnesiyle güvenli bir şekilde kapatmak için özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam ve dayanıklı yapısı, çuval yırtılmalarını önler ve içeriğin korunmasını sağlayarak çuvallarınızın uzun ömürlü olmasını garanti eder.

ÇUVAL AĞZI İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T 1000
	m/kg	1000
	Kopma Yüğü (kg)	40,5
	Bobin Ağırlığı (kg)	1
	Bobin Metrajı (m)	1000
	Bobin / Çuval	20
	Kg / Çuval	20
	Renk	Naturel

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ GRUBU

AMBALAJ İPİ



Çok yönlü uygulamalar için tasarlanan bu yüksek dayanımlı bağlama ipi, ağır yüklerin güvenli taşınmasını sağlar. Düşük uzama oranı, paketlerin formunu korurken; aşınma direnci uzun ömürlü kullanım sunar. Farklı kalınlık ve uzunluk seçenekleriyle üretilen iplerimiz, geniş bir ambalaj ihtiyacına yanıt verir.



AMBALAJ İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T500
	m/kg	500
	Kopma Yüğü (kg)	81
	Bobin Ağırlığı (kg)	2
	Bobin Metrajı (m)	1000
	Bobin / Çuval	10
	Kg / Çuval	20
	Renk	Naturel

*Müşteri talebine göre ambalaj şekli ve renk değişebilir.
T400'den T500'e kadar her denye seçeneği mevcuttur.*

AMBALAJ GRUBU

BALYA İPİ



Büyük torbalar ve ağır yükler için tasarlanan bu ipler, yüksek sürtünme direnci sayesinde olağanüstü dayanıklılık sunar. Düzenli fibrilize yapısı, kolay düğüm atılmasını sağlar ve çözülmeyi önler. Yüksek çekme mukavemeti sayesinde ağır yükleri güvenle taşıyabilir ve zorlu koşullarda dahi performansını korur.


BALYA İPİ

Teknik Özellikler Technical Information	Tip	T300
	m/kg	300
	Kopma Yüğü (kg)	135
	Bobin Ağırlığı (kg)	5
	Bobin Metrajı (m)	1500
	Bobin / Çuval	4
	Kg / Çuval	20
	Renk	Naturel

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ GRUBU

PP SİCİM



2 mm ile 6 mm ap aralığında ve 3-4 katlı yapıda retilen bu ok ynl iplikler, geniř bir ambalaj ve endstriyel uygulama yelpazesinde kullanılır. Yksek ekme mukavemeti sayesinde ağır yklerin gvenli řekilde tařınmasını saėlar. Sektr standartlarına uygun olarak retilen bu iplikler, endstrinin kalite beklentilerini karřılar.

Tip	ap (mm)	Kopma Yk (N)	Ağırlık (g/m)	Kat (n)
TR025	2,5	2300	4,5	3
TR030	3	2450	4,9	3
TR035	3,5	2650	5,8	3
TR040	4	4000	8,6	3
TR045	4,5	4400	8,9	3
TR050	5	4900	10,3	3
TR060	6	7100	15,1	3

Bobin ağırlığı ve ambalaj řekli, mřteri talebine gre deėiřiklik gsterebilir.

ENDÜSTRİYEL GRUP

BETON GÜÇLENDİRME LİFİ



ConFib Mikro ve Makro Fiberler, beton performansını artırmak amacıyla %100 saf polipropilenden üretilmiş ve mikro fibrilize formda tasarlanmıştır. Bu sayede, beton içerisinde bir ağ yapısı oluşturarak plastik rötre ve oturma kaynaklı çatlama riskini etkili bir şekilde en aza indirir. Ayrıca bu fiberler, betonun genel dayanıklılığını ve tokluğunu artırarak onu daha güvenilir ve uzun ömürlü bir yapı malzemesi haline getirir.



	ConFib FB Micro Fiber	ConFib MF Micro Fiber	ConFib Macro-48
Materyal	%100 saf polipropilen	%100 saf polipropilen	%100 saf polipropilen
Standart	ASTM C1116/C1116M, EN 14889-2	ASTM C1116/C1116M, EN 14889-2	ASTM C1116/C1116M, EN 14889-2
Özgül Ağırlık	0,91 g/cm ³	0,91 g/cm ³	0,91 g/cm ³
Kesim Uzunluğu	6-12-19-25 mm	6-12-19-25 mm	48 MM
Çekme Dayanımı	400 MPa	360 MPa	600 MPa
Elastisite Modülü	7 GPa	3-3,5 GPa	10 GPa
Alkali, asit ve tuz direnci	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
Su Emilimi	Yok	Yok	Yok
Erime Noktası	140 °C	140 °C	140 °C

ConFib MF sentetik mikro fiberler, doğrudan mikser veya beton santraline eklenmeye hazır, suda çözünür paketler halinde sevk edilir. 0,6 ila 2 kg'lık suda çözünür paketler ve 25 kg'lık kutu seçenekleri mevcuttur. ConFib Macro-48 ise 1,5 kg'lık suda çözünür paketlerde sunulmaktadır. Talep üzerine özel ambalaj konfigürasyonları da sağlanabilir.

ENDÜSTRİYEL GRUP

HALI ATKI & ÇÖZGÜ İPİ



Açık alan halıları için özel olarak tasarlanan bu iplikler, artırılmış UV dayanımı sayesinde halının ömrünü uzatır. Düşük gerilim özellikleri ve homojen yapısı, halı üretiminde sorunsuz işlemeyi sağlar; böylece daha yüksek kaliteli ve uzun ömürlü halılar elde edilir.

	ENDÜSTRİYEL HALI ATKI İPİ	ENDÜSTRİYEL HALI ÇÖZGÜ İPİ
dtex	2000 - 13300	890 - 1800
Shrinkage (130 °C)	%0,3 ort.	0,50%
Shrinkage (150 °C)	%0,75 ort.	%0,75 – %1,5
Kopma Uzaması	%8-12	%7 maks.
Spin Finish Yağı	%1 – %2	%1 – %2
Bobin Ağırlığı (kg)	6,25	6,25
Bobin Çapı (cm)	26	26
Bobin Yüksekliği (cm)	29	29
Palet Ağırlığı (kg)	500	500

Müşteri talebine göre ambalaj ve **denye** şekli değişiklik gösterebilir.

BIG BAG DİKİŞ İPİ



Big Bag (FIBC) kaldırma kayışları için özel olarak tasarlanmış, yüksek dayanımlı ve düşük uzamalı bir iplik türüdür. Ağır yük koşullarında dahi güvenli ve dayanıklı performans sağlar. Aşınmaya, UV ışınlarına ve zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterir.




BIG BAG DİKİŞ İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T3000	T2250	T2000
	m/kg	3000	2250	2000
	Denye	3000	4000	4500
	Kopma Yüğü (N)	162	216	243
	Yağ Oranı	10%	10%	10%
	Bobin Ağırlığı (kg)	7	7	7
	Bobin Metrajı (m)	21000	15750	14000
	Bobin / Palet	80	80	80
	Kg / Palet	560	560	560
	Renk	Naturel, Mavi, Siyah, Kırmızı		

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

ENDÜSTRİYEL GRUP

BİG BAG KOLON DOKUMA İPİ



Big bag kolon dokuma ipliği, yüksek taşıma kapasiteli big bag dokumalarında kullanılan özel bir ipliktir; yüksek dayanım ve düşük uzama özelliklerine sahiptir. Üstün dayanıklılığı sayesinde ağır yüklerin güvenli taşınmasını sağlar ve uzun bir kullanım ömrü sunar.



BİG BAG KOLON DOKUMA İPİ

Teknik Özellikler	Tip	R4500	R3000	R2000
	m/kg	4500	3000	2000
	Denye	2000	3000	4500
	Kopma Yüğü (N)	108	162	243
	Bobin Ağırlığı (kg)	7	7	7
	Bobin Metrajı (m)	31500	21000	14000
	Bobin / Palet	80	80	80
	Kg / Palet	560	560	560
	Renk	Naturel, Mavi, Siyah, Kırmızı		

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

ELASTİK KOLON DOKUMA İPİ



Kayış, askı ve dar dokuma üretimi için özel olarak geliştirilmiş bu iplik, yüksek elastikiyet ve çekme mukavemeti sunar. Aşınma, deformasyon ve çevresel etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve sağlam bir performans sağlar. UV dayanımlı seçenekler de mevcuttur.

ELASTİK KOLON DOKUMA İPİ

Teknik Özellikler	Tip	R9000	R5625	R5000
	m/kg	9000	5625	5000
	Denye	1000	1600	1800
	Kopma Yüğü (N)	57	91	102
	Bobin Ağırlığı (kg)	1,8	1,8	1,8
	Bobin Metrajı (m)	16200	10125	9000
	Bobin / Palet	550	550	550
	Kg / Palet	1000	1000	1000
	Renk	Naturel, Mavi, Siyah, Kırmızı		

Müşteri talebine göre ambalaj şekli, renk, fibrilasyon ve denye (500-2000 denye arası) değişiklik gösterebilir.

FİLTRE DOKUMA İPİ



Filtre dokuma ipi, filtre destek kumaşlarının dokunmasında kullanılan özel, yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü bir iptir. Mekanik mukavemeti sayesinde filtrelerin formunu korur, homojen bir doku sağlar ve güvenilir filtrasyon performansı sunar.

FİLTRE DOKUMA İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T4500	T2250
	m/kg	4500	2250
	Denye	2000	4000
	Bobin Ağırlığı (kg)	5,5	5,5
	Bobin Metrajı (m)	24750	12375
	Bobin / Palet	240	240
	Kg / Palet	1320	1320
	Renk	Natural	

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

SERA İPİ



Biber, salatalık, domates ve patlıcan gibi sebzelerin seralarda yetiştirilmesi için özel olarak tasarlanan bu iplikler, bitkileri dik pozisyonda destekleyerek en uygun büyüme koşullarını sağlar. UV koruması sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür. Ayrıca yüksek taşıma kapasitesine ve düşük uzama oranına sahiptir.



SERA İPİ

Teknik Özellikler	Tıp	T1800
	m/kg	1800
	Kopma Yüğü (kg)	23
	Bobin Ağırlığı (kg)	1
	Bobin Metrajı (m)	1800
	Bobin / Palet	900
	Kg / Palet	900
	Renk	Mavi, Yeşil

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

SERA ASKI İPİ



Modern sera uygulamalarına yenilik kazandıran bu özel iplikler, fidelerinizin sağlıklı ve hasarsız şekilde büyümesini sağlayarak verimi en üst düzeye çıkarır. Yüksek dayanım, esneklik ve çevre dostu bileşimiyle bitkilerinize nazık bir destek sunar. Düzgün büküm yapısı ve özel bobin tasarımı, kolay uygulama imkânı sağlar. UV ışınlarına, tarımsal kimyasallara ve zorlu sera koşullarına karşı dayanıklı olan bu iplikler, sürdürülebilir bir çözüm sunar. Özel üretim süreçleri sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve yumuşaklık elde edilir.

SERA ASKI İPİ

Teknik Özellikler	Tıp - Type	T1500	T1200	T1000
	m/kg	1500	1200	1000
	Kopma Yüğü (kg)	30	37,5	45
	Bobin Ağırlığı (kg)	6	6	6
	Bobin Metrajı (m)	9000	7200	6000
	Bobin / Palet	80	80	80
	Kg / Palet	480	480	480
	Renk	Naturel, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı - Natural, Black, Blue, Green,		

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

KONVANSİYONEL VE YUVARLAK BALYA İPİ



ANSA balya ipliği, her balya makinesinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır; yüksek dayanım ve UV koruması sunar. Düşük uzama oranı ve düğümsüz çalışma özelliği, balyaların şeklini korumasını ve kolay taşınmasını sağlar. Şahada kapsamlı testlerden geçirilen bu iplikler, balya makinesi verimliliğini en üst düzeye çıkarırken operasyonel maliyetleri düşürür.

	KÜÇÜK KARE BALLYALAR				YUVARLAK BALLYALAR		
Tip	T280	T330	T400	T500	T600	T750	T1000
m/kg	280	330	400	500	600	750	1000
Kopma Yüğü (kg)	145	123	101	81	68	54	41
Düğüm Mukavemeti (kg)	96	82	68	54	-	-	-
Bobin Ağırlığı (kg)	5	5	5	5	5	5	5
Bobin Metrajı (m)	1400	1650	2000	2500	3000	3750	5000
Bobin / Palet	270	270	270	270	180	180	180
Kg / Palet	1350	1350	1350	1350	900	900	900
Renk	Siyah, Turuncu, Mavi				Mavi, Turuncu		

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

BÜYÜK BALYA MAKİNESİ İPİ



Büyük balya presleri için özel olarak tasarlanan bu yüksek performanslı iplikler, 100x120x300 cm'ye kadar olan büyük balyaların sıkı ve güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Son derece yüksek kopma mukavemeti, üstün uzama özellikleri ve düğümsüz çalışma avantajı sayesinde, saman ve ot gibi malzemelerin en zorlu koşullarda bile sağlam şekilde balyalanmasını garanti eder. Özel üretim teknikleri ve UV koruması sayesinde balyaların ömrü önemli ölçüde uzar.

Web sitemizde, her iplik türünün belirli makinelerle uyumluluğunu gösteren kapsamlı bir tablo bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen sayfamızı ziyaret edin.

BÜYÜK BALYA MAKİNESİ İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T106	T118	T130	T150
	m/kg	106	118	130	150
	Kopma Yüğü (kg)	425	381	346	300
	Düğüm Mukavemeti (kg)	255	229	208	180
	Bobin Ağırlığı (kg)	10	10	10	10
	Bobin Metrajı (m)	1060	1180	1300	1500
	Bobin / Palet	112	112	112	112
	Kg / Palet	1120	1120	1120	1120
	Renk	Sarı	Haki	A.Yeşil	A.Haki

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

TARIMI GRUBU

BİÇER BAĞLAR İPLİĞİ



Balya makineleri için özel olarak tasarlanan bu yüksek dayanımlı iplikler, farklı arazi koşullarında tüm tahılların güvenilir şekilde toplanmasını sağlar. Düşük uzama oranı ve özel boyut seçenekleri, makine performansını artırır. Tarımsal operasyonlarınızda zamandan tasarruf etmenizi ve verimliliğinizi yükseltmenizi sağlar.

BİÇERBAĞLAR İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T600
	m/kg	600
	Kopma Yüğü (kg)	67,5
	Bobin Ağırlığı (kg)	2,5
	Bobin Metrajı (m)	1500
	Bobin / Palet	440
	Kg / Palet	1100
	Renk	Naturel

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

DOMATES İPİ



Destekleme ipi, domates ve biber üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak üretilmiştir. Domates ve biberlerin destekleme yöntemiyle yetiştirilmesi, daha yüksek kalite, üstün verim ve daha güvenli ürün elde edilmesini sağlar. Ayrıca desteklenen bitkiler, daha etkili ilaçlama, gelişmiş mantar kontrolü ve daha verimli, çalışan dostu hasat imkânı sunar.

DOMATES İPİ

Teknik Özellikler	Tip	#3200	#2500	#2100
	m/kg	2150	1680	1428
	ft/lb	3200	2500	2100
	Kopma Yüğü (kg)	19	24	28
	Kopma Yüğü (lbs)	42	53	63
	Bobin Ağırlığı (kg)	1,36	1,36	1,36
	Bobin Ağırlığı (lbs)	3	3	3
	Bobin Metrajı (m)	2924	2285	1942
	Bobin Metrajı (ft)	9600	7500	6300
	Bobin / Palet	324	324	324
	Kg / Palet	441	441	441
	Renk	Naturel		

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

TARIMI GRUBU

MUZ İPİ



Muz ağaçlarınızın ömrünü uzatmak ve verimini artırmak amacıyla tasarlanan muz ipleri, rüzgar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlar. Farklı renkteki ipler, ağaçların yaşını ve büyüme evrelerini belirlemede etkili bir kodlama sistemi oluşturarak bakım işlemlerini kolaylaştırır ve verimi optimize eder.

MUZ İPİ

Teknik Özellikler	Tip	T215
	m/kg	215
	Kopma Yüğü (kg)	188
	Düğüm Mukavemeti (kg)	126
	Bobin Ağırlığı (kg)	5
	Bobin Metrajı (m)	1075
	Bobin / Palet	180
	Kg / Palet	900
	Renk	Naturel

Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.

ÜRETİM YETKİNLİĞİ

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İPLİK ÜRETİM HATLARI



İLERİ TEKNOLOJİ ÜSTÜN PERFORMANS

İletişim
+90 549 549 53 39

Web adresi
www.ansa.tr

E-posta
info@ansa.tr



KALİTE YETKİNLİĞİ

**AKILLI MAKİNELER,
TUTARLI KALİTE**



**HER ADIMDA
KALİTE KONTROL**

ANSA®

2026

ÜRÜN KATALOĞU



GÜÇ, YENİLİK VE GELECEK BİRLEŞİYOR!

ANSA olarak, onlarca yıllık deneyimimizi sürekli yenilikle birleştirerek dünya çapında güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli iplik çözümleri sunuyoruz. Müşterilerimize ve geleceğe olan güçlü bağlılığımızla, yolculuğun her adımında güvenilir iş ortağınız olmaya devam ediyoruz.

İletişim
+90 549 549 53 39

Web adresi
www.ansa.tr

E-posta
info@ansa.tr

